

*Gentile Paziente,*

*per poter somministrare il mezzo di contrasto per via endovenosa durante l'effettuazione dell'indagine da Lei richiesta, è indispensabile che Lei si sottoponga all'effettuazione dell'indagine ematochimica della **CREATININEMIA**.*

*NB: l'esame è valido 30 giorni*

***La informiamo inoltre che qualora Lei risultasse portatore di una insufficienza renale grave o fosse allergico al mezzo di contrasto, l'esame TC NON potrà essere effettuato presso la nostra Clinica.***

*Le ricordiamo che il giorno dell'esame dovrà osservare un **digiuno** di 8 ore per cibi solidi e latte.*

***NB: potrà assumere la Sua terapia abituale, però, se Lei è diabetico, la mattina dell'esame, NON dovrà assumere la terapia per il diabete (antidiabetici orali e/o insulina).** La ripresa di tale terapia verrà concordata con il Medico Anestesista/Medico dell'Emergenza al momento del colloquio pre – esame.*

*E' consentita l'assunzione di liquidi zuccherati (acqua, thè, camomilla) fino a due ore prima dell'esame. Anche se non esistono informazioni del tutto certe è consigliabile sospendere l'allattamento per almeno 24 ore dopo l'esame.*

***Si raccomanda di portare eventuali precedenti radiologici e comunque tutta la documentazione relativa al quesito diagnostico.***

*Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento*